

Hausmesse 2023

NÄHER AM KUNDEN – SUCCESS-STORY MEILLER AUFZUGTÜREN MIT DER 4PROCESS | CPQ

Alexander Glas (Meiller Aufzugtüren)

Dr. Sebastian Schinkinger (4process AG)

Auf einen Blick

DIE REFERENTEN



ALEXANDER GLAS

Stellv. Entwicklungsleiter,
Meiller Aufzugtüren

- ✓ Industriemechaniker & Maschinenbauingenieur
- ✓ Problemlöser



DR. SEBASTIAN SCHINKINGER

Leiter Technologie & Architektur,
4process AG

- ✓ Prozessdigitalisierung
- ✓ Problemmacher

Meiller Aufzugtüren GmbH

WO KOMMEN WIR HER? WO WOLLEN WIR HIN?



RATHGEBER AG

1956:

Aufzugtürenproduktion gestartet

F.X. Meiller Fahrzeug und
Maschinenfabrik GmbH & Co.
KG übernimmt mit Aktienmehrheit






2000:

Gründung der Meiller Aufzugtüren
GmbH

Meiller Aufzugtüren GmbH


WO KOMMEN WIR HER? WO WOLLEN WIR HIN?






Ästhetis

E Aufzugtüren für den univer




Schwerlasttüren für In

Hochgeschwindigkeits-Tür



Modernisierungs Ko



Die MEILLER Produkte im Überblick

12



Automatische
Aufzugtüren

12



Glastüren

8



Bahntüren

6



Schwerlasttüren

12



Vandalismus

12



Hochleistungstüren

4



Extreme Schwerlasttüren

3



Vertikale Türen

9



Drehtüren

17



Explosionsgeschützte
Türen

14



Modernisierung

Meiller Aufzugtüren GmbH

CTO+ IM GESCHÄFTSALLTAG!

Material	40016619	TTK 25 K-2-R/L
Menge	1	ST
Position	10	
Wunschlieferdatum	11.09.2023	

Merkmalbewertung

Allgemein Türblatt Kämpfer Unterbau Ausstattung

Merkmalbezeichnung	Merkmalwert	Information
Türtyp:	<input type="checkbox"/> TTK 25 (K-2-L/R)	i
Ausführungsnorm:	nach EN 81-20/50	i
Tür in Version:	Standard	i
zusätzl. Sonderausführungen:	ohne	i
Sonderausstattungen:	Modernisierungstür	i
Modernisierung für:	Schindler	i
Modernisierungstyp:	QKS11 TR/L	i
Modernisierungskonzept:	ComfortLine (V1-Kabin...	i
Vorlauf:	0 mm	i
Öffnungsrichtung:	links	i
Türbreite:	800 mm	i
Türhöhe:	2.000 mm	i
Kämpferhöhe (KH):	470 mm	i
Kämpfertiefe (KT) :	97,0 mm	i
Kämpferbreite links KBL:	435,0 mm	i
Kämpferbreite Schließ. KBS:	80,0 mm	i
Kämpferlänge kpl. (A):	1.315,0 mm	i

Merkmalbewertung

Allgemein Türblatt Kämpfer Unterbau Ausstattung

Merkmalbezeichnung	Merkmalwert	Information
Türblätter in Ausführung:	<input type="checkbox"/> ohne Türblätter	i
Türblatteilung:	2 ST	i

Merkmalbewertung

Allgemein Türblatt Kämpfer Unterbau Ausstattung

Merkmalbezeichnung	Merkmalwert	Information
Schutzart elektr. Bauteile :	<input type="checkbox"/> Standard Schutzart IP 2	i
Türantrieb, Motorvariante:	MDD6 200kg IP54 Rel...	i
Mitnehmersystem:	einstellbarer Spreitmit...	i
Kabinentürverriegelung:	car door lock	i
zusätzlicher Kontakt:	ohne	i
Stromsparmmodus:	ECO	i
Notstrommodul:	ohne	i
Baumusterprüfbescheinigung:	G 726/1 / G 726/1-UK	i
Material und Güte des Kämpfers	Stahlblech Zink-Magn. ...	i
Kämpferabdeckung schachtseitig	nicht im Lieferumfang	i
Verkleidung für Kämpfer:	ohne	i
seitliche Stockteile:	ohne	i
Farbbehandlung:	ohne	i
Ausführung der Laufrollen:	Hochleistungslaufrollen	i
Gegendruckrolle:	Gegendruckrolle PA mi...	i
Vorverdrahtung (Türkontakt):	ohne	i

Merkmalbewertung

Allgemein Türblatt Kämpfer Unterbau Ausstattung

Merkmalbezeichnung	Merkmalwert	Information
Schwellentyp in Ausführung:	<input type="checkbox"/> nicht im Lieferumfang	i
Schwellenprofil-Auflagewinkel:	nicht im Lieferumfang	i
Schürze:	nicht im Lieferumfang	i


Merkmalbewertung

Allgemein Türblatt Kämpfer Unterbau Ausstattung

Merkmalbezeichnung	Merkmalwert	Information
Lichtgitter:	<input type="checkbox"/> bauseitig	i
Zubehörliste Kabine:	nicht im Lieferumfang	i
Lieferzustand:	zerlegt	i
Sonderverpackung:	ohne	i
Dokumentation in:	Deutsch - DE	i
Anmerkung:	keine	i
Abnahmeprotokoll	ja	i
△ Wichtige Information:	Schwellenspalt 25mm	i
	Türen mit car door lock	i
Türgewicht:		i

Meiller Aufzugtüren GmbH

REDUNDANTE SYSTEME MIT MANUELLEN SCHNITTSTELLEN!




CUSTOMER



schneller



gezielter



produktiver



mehr
Wissen

JOURNEY



Choose market

Logout

Karriere Kontakt

Produkte

Qualität im Detail

Unternehmen

Infothek

Kontakt & Service

Kundenportal



Aufzugtüren / Kundenportal
/ Customer Cockpit

Kundenportal

Übersicht

Neue Anfrage stellen

Filteroptionen:



Suchbegriff

Alle Anfragen

Bearbeitbar / Versendet

Zuständiger Ansprechpartner

MacBook Pro



Choose market

Logout

Karriere Kontakt

Produkte

Qualität im Detail

Unternehmen

Infothek

Kontakt & Service

Kundenportal



Aufzugtüren / Kundenportal
/ Customer Cockpit

Kundenportal

Übersicht

Neue Anfrage stellen

Filteroptionen:

Suchbegriff

Alle Anfragen

Bearbeitbar / Versendet

Zuständiger Ansprechpartner





Choose market

Logout

Karriere Kontakt

Produkte

Qualität im Detail

Unternehmen

Infothek

Kontakt & Service

Kundenportal



Aufzugtüren / Kundenportal
/ Customer Cockpit

Kundenportal

Übersicht

Neue Anfrage stellen

Filteroptionen:



Suchbegriff

Alle Anfragen

Bearbeitbar / Versendet

Zuständiger Ansprechpartner

MacBook Pro



Choose market

Logout

Karriere Kontakt

Produkte

Qualität im Detail

Unternehmen

Infothek

Kontakt & Service

Kundenportal



Aufzugtüren / Kundenportal
/ Customer Cockpit

Kundenportal



Übersicht

Neue Anfrage stellen

Filteroptionen:

Suchbegriff

Alle Anfragen




Bearbeitbar / Versendet



Zuständiger Ansprechpartner






Start Project Sheet View Frame Dimensions Visualize CAD Models Develop BIM Components Export Meiller Helper Options

Start Page Design Mode Sloppy Mode Standard

Open Save Copy Paste Undo (1) Redo (0) Background Colour Dimension Caption Foreground Colour Show Disabled Dimensions Line Style Plotstyles Colour without line we

Lift Lift Data Additional Objects Options and rules Occurrences



DigiPara Liftdesigner - Select Product

Tree View

- S2L
- S2R
 - 700
 - 800
 - 900
 - 1000
 - 1100
 - 1200
- S2R frame exchange
- S3L
- S3R
- S4C
- S6C
- Common components (IMP)
- Femator
- IGV
- Komepa
- Meiller
- Meiller Doors (Certifed)
 - All types
 - Meiller configurable landing do
- Merh
- Metron
- Monitor
- Peelle
- RIEDL

Table View

DD_RID
-
48520000

Drawing View


Click to activate


OK Cancel Help

[4210] Product Administration

Properties Data tree Quick Help 3D View

ZUSAMMENSPIEL DER SYSTEME







Aufzugtüren / Kundenportal
/ Customer Cockpit ▾
Kundenportal ▾

Übersicht



[Neue Anfrage stellen](#)

Filteroptionen:




▾ ▾ ▾

Datum wählen:








Kundencockpit

KUNDENKONFIGURATOR



Kundenkonfigurator

Produktkatalog

Anfrage

Konfigurator



SAP BTP

CustomerConfiguratorService




MCE / 4process CPQ

SAP Sales Cloud v1

SAP S/4 HANA

Kundencockpit

BELEGÜBERSICHT



Meiller Kundencockpit

 TYPO3

SAP BTP


 

SAP Sales Cloud v1

SAP S/4 HANA

Digipara Liftdesinger

MCE-PLUGIN



Digipara Liftdesigner

Produktkatalog

Konfigurator



SAP BTP

SingleProductConfiguratorService




SAP Sales Cloud v1

Produktkatalog

MCE / 4p CPQ

SingleProduct


PROJEKTRESUMEE



WE THINK OF FAILURE AND SUCCESS AS OPPOSITES



WHEN IN REALITY FAILURE IS PART OF SUCCESS



PROJEKTRESUMEE



Bildquelle: www.pinterest.de/pin/500744052323120492/



Bildquelle: Michelangelo Ragni

Success-Story Meiller Aufzugtüren mit der 4process | CPQ

NOCH FRAGEN?



Dr. Sebastian Schinkinger
Diplom-Kaufmann
Projektmanager



4process AG
Dr.-Emil-Brichta-Straße 3a
94036 Passau

Telefon +49 851 49061-130
Telefax +49 851 49061-29
Mobil +49 176 149061-40

sebastian.schinkinger@4process.de
www.4process.de



Vielen Dank!

